

MF 8S XTRA

205–305 HP

BEKLENTİLERİNİZİN
ÖTESİNE GEÇİN



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 8S XTRA

ÇİFTÇİLER TARAFINDAN ÇİFTÇİLER İÇİN TASARLANDI

MF 8S Xtra, günümüz çiftçilerinin konforunu, verimliliğini ve performansını artırmak için geliştirilmiştir. MF 8S Serisinin güçlü yönlerini yeni özellikler ve şık, işlevsel bir tasarımla birleştirir.

Konforlu bir kabin, sezgisel kumandalar ve güçlü bağlanabilirlik özellikleriyle, tarlada uzun günler geçirmek için tasarlanan bu seri, güçlü verimlilik, düşük işletme maliyetleri ve yüksek güvenilirlik sunarak çalışma süresini ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarır.

Sadece bir traktörden daha fazlası, modern tarımın ihtiyaçları için tasarlanmış yüksek teknoloji bir çalışma arkadaşıdır. MF 8S Xtra ile tarımın geleceğine adım atın.

MF PROTECT-U TASARIMI

04

SİZİ DOĞRU YOLDA TUTMAK İÇİN
TASARLANDI - MF GUIDE

20

08

KONFOR İÇİN TASARLANDI
ÜST DÜZEY KABİN DENEYİMİ

ÇALIŞMA SÜRESİNİ
MAKSİMUMA ÇIKARMAK
İÇİN TASARLANDI
PARÇA, SERVİS VE MÜŞTERİ DESTEĞİ

40

24

PERFORMANS İÇİN TASARLANDI
MOTOR GÜCÜ VERİMLİLİĞİ

26

YÜKSEK VERİMLİLİĞE
SAHİP ŞANZİMANLAR

MF Protect-U Tasarımı	4
MF 8S Xtra traktörünüze genel bakış	6
Konfor için Tasarlandı – Üst Düzey Kabin Deneyimi.....	8
Konfor için Tasarlandı – Efficient Versiyonu	14
Konfor için Tasarlandı – Exclusive Versiyonu	16
Sizi Doğru Yolda Tutmak İçin Tasarlandı – MF Guide	20
Performans için Tasarlandı – Motor Gücü Verimliliği	24
Yüksek Verimliliğe Sahip Şanzımanlar	26
Çok Yönlülük ve Çekiş Gücü İçin Tasarlandı	32
Ağır İşler İçin Tasarlandı – Hidrolik Sistem ve PTO.....	36
Çalışma Süresini Maksimuma Çıkarmak İçin Tasarlandı –	
Parça, Servis ve Müşteri Desteği	40
MF 8S Xtra'nızı çiftliğiniz kadar özgün hale getirin –	
Seçenekler ve Teknik Özellikler	46



MFP PERFECT-U

boşluk kabini motordan
izole eder

GÖRÜŞ KABİLİYETİNİ, KONFORU
VE PERFORMANSI ARTIRIR

Bu akıllı tasarım, çiftçilerin her koşulda güvenle ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

evrenlenmesi,
ze hava akışı
a verimliliğini
performansa
kıda bulunur.

A close-up photograph of the engine compartment of a Massey Ferguson 8S.305 XTRA tractor. The engine cover is black with red and silver accents. The text "MASSEY FERGUSON" is visible on the top edge, "8S.305" on the side, and "XTRA" on the front. Numerous blue arrows are overlaid on the image, pointing in various directions to illustrate the airflow patterns around the engine, highlighting the cooling system's efficiency.

MF 8S Xtra

TRAKTÖRÜNÜZE GENEL BAKIŞ

MF 8S Xtra: modern ve sürdürülebilir tarım için üretilmiş, düşük işletme maliyetleri ve üst düzey yatırım getirisi sunan, bağlanabilirlik kapasitesine sahip, güvenilir bir traktör.

ALTI MODEL SEÇENEĞİYLE BU, YAPACAĞINIZ EN İYİ SEÇİMLERDEN BİRİ OLACAK.

	MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motor	AGCO Power – Stage V – “Hepsi-Bir-Arada” Teknolojisi					
Motor kapasitesi	7,4 litre 6 silindiri					
Şanzıman	Dyna E-Power / Dyna-VT			Dyna-VT		
1.850 dev/dak'da maksimum güç	205 hp	225 hp	245 hp	265 hp	285 hp	305 hp
Maksimum güç EPM	225 hp	245 hp	265 hp	285 hp	305 hp	Geçerli değil
1.000 - 1.500 dev/dak'da maksimum tork	950 Nm	1.000 Nm	1.100 Nm	1.200 Nm	1.260 Nm	1.280 Nm

Geliştirilmiş Konfor ve Kontrol Özellikleri

- ▶ 360° görüş kabiliyeti sağlayan, sadece 68 dB gürültü seviyesine sahip sessiz kabin
- ▶ Kolçak, traktörün tüm işlevleri için sınıfının en iyi kontrol kapasitesini sunar
- ▶ Android Auto, Apple CarPlay ve mükemmel ses kalitesi için üstün Focal hoparlörler içeren, yeni isteğe bağlı eğlence paketi
- ▶ 20 LED lambaya sahip, gelişmiş 360° LED aydınlatma paketi

Gelişmiş Motor Teknolojisi ve Bakım Çözümleri

- ▶ Motor verimliliği - düşük motor devirlerinde maksimum güç ve tork sağlanması, yakıt tüketimini %10'a kadar azaltır ve gürültü seviyelerini düşürür
- ▶ Ters üflemler fan seçeneği, kuru ve tozlu koşullarda bile maksimum soğutma performansını korur
- ▶ Otomatik valf boşluğu ayarı: herhangi bir ayarlama gerektirmedikten bakım maliyetlerini azaltır
 - ▶ Günlük bakımlar için kolay erişim
 - ▶ MF Care servis ve bakım sözleşmeleri

Etkin aktarma organları daha yüksek verimlilik sağlar

- ▶ Dyna E-Power çift kavramalı şanzıman, tüm devir aralıklarında vites değişikliklerinin tork kesintisi olmadan gerçekleşmesini sağlar
 - ▶ Dyna-VT, her zaman üst düzey operatör konforu ve optimum yakıt verimliliği sağlayan bir sürekli değişken şanzımandır
- ▶ Her iki şanzıman da en ihtiyaç duyduğunuz anda daha fazla güç sağlamak için Motor Güç Yönetimine sahiptir
 - ▶ Mükemmel motor/şanzıman uyumu maksimum çıkış gücü sağlar



Kullanımı kolay, akıllı ve sürdürülebilir tarım teknolojileri

- ▶ Datatronic 5 ve Fieldstar 5 dokunmatik ekranlı terminaler tablet tarzı kullanım sunar
- ▶ Sıra başı dönüşü sekansını otomatik olarak kontrol eden MF AutoTurn, sıra başı dönüşünü otomatikleştirerek traktörü bir sonraki geçişe yönlendirir
- ▶ AutoHeadland işlevi, sıra başı dönüşlerinin tamamen eller kullanılmadan yapılmasını sağlar ve sıra başı yönetimi sekansının her aşamasını otomatik olarak başlatır ve çalıştırır
- ▶ Yeni Traktör Ekipman Yönetimi (TIM), uyumlu ekipmanların hidrolik sistem ve ilerleme hızı gibi traktör işlevlerini yönetmesini mümkün kılar
- ▶ Akıllı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları için MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control ve MF TaskDoc kurulumuna hazırdır
- ▶ 5 yıllık abonelik içeren standart MF Connect telemetri, uzaktan filo yönetimi için gerçek zamanlıya yakın izleme sağlar

En zorlu ekipmanlarla bile daha hızlı çalışma becerisi.

- ▶ Ön askı sistemi ve arka Power Beyond kurulumuna ek olarak, ekipmanlar için arka tarafta beş ve ön tarafta iki adede kadar valf bulunmaktadır
- ▶ Hidrolik sistem, çok geniş bir ekipman yelpazesiyle daha hızlı bir şekilde çalışma becerisi ve daha fazla çok yönlülük sağlar
- ▶ Hidrolik spool dekompresyon kolları ile ekipmanların hızlı bir şekilde değiştirilmesi sağlanır

KONFOR VE Ekstra GÖRÜŞ KABİLİYETİ İÇİN TASARLANDI

Efficient kabin versiyonu

ÜST DÜZEY KABIN DENEYİMİ

Konfor, görüş kabiliyeti ve kontrol, Massey Ferguson kabininde çok önemli unsurlardır. MF Protect-U tasarımı sayesinde içerişi daha sessizdir, ergonomik düzen ve kullanımı kolay kumandalar ise operatör deneyimini geliştirir. Güçlü iklim kontrolü ve ekstra aydınlatma ile tüm gün boyunca güvenli ve verimli bir çalışma için tasarlanmıştır.



Exclusive kabin versiyonu



3,4 m³

Siz ve bir yolcu için sunulan hacim



GÖRÜŞ KABİLİYETİ
6,6 m² CAM YÜZEY

ve güvenlik, kullanım kolaylığı ve yapılan iş üzerinde tam kontrol sağlayan eğimli ön cam



68dB*

Sessiz kabin, stresi ve yorgunluğu azaltır.
*Ters üflemeli fanla 72dB

KONFOR, GÜVENLİK VE **VERİMLİLİK** İÇİN TASARLANDI

KOLAY VE GÜVENLİ ERIŞİM.

Büyük ve geniş kapı, basamaklar, tırabzanlar ve düşey ayarlı direksiyon kolunu sınıfının en iyi kabin erişimini sağlar.



LED LAMBALAR

Gece çalışmaları için, mükemmel görüş kabiliyeti ve güvenlik sağlamak üzere 20 adet çalışma lambası ve tırabzanlarda LED yol lambaları içeren gelişmiş bir LED aydınlatma paketi mevcuttur.



ÖN AKS SÜSPANSİYONU

Sade ve yalın tasarım, yolda konfor ve güvenliği, tarlada ise çekişi artırırken, 5,7 metrelik dar dönüş yarıçapıyla da manevra kabiliyetini korur.



AYNA TASARIMI

Standart elektrikli ayarlanabilir ve buz çözücü özellikli aynalar. Ayarlanabilir üst ve alt bölümler kör noktaları azaltır. Elektrikli teleskopik uzatma seçeneği.



TEMİZ CAMLAR

Benzersiz MF Protect-U kabini silecek tasarımı ön camın %72'sini kapsar. Yan silecek seçeneği yan camı temizler.

KABIN SÜSPANSİYONU

Standart aktif mekanik kabin süspansiyonu operatörleri ve makineleri korur. Ayarlanabilir sistemde, sessiz blok burçlar ve yay destekli amortisörler kullanılmaktadır.



KONFOR İÇİN DETAYLAR

BAZEN UFAK BİR DETAY, İŞ YÜKÜNÜZ ÜZERİNDE
BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YARATABİLİR.



HER ZAMAN BAĞLANTIDA KALIN
- İki USB girişi ve ayarlanabilir
telefon ve tablet tutucu MF By You
aracılığıyla edinilebilir.



GÜNEŞLİK - Dört adede kadar güneşlik,
eğimli ön cam ve geniş tavanla beraber
tam koruma için gölge sağlar.



Optimum ses kalitesi için, eğlence paketi ayrıca
akustik uzmanı Focal tarafından tasarlanan yüksek
kaliteli hoparlörlerle birlikte sunulur.

Eğlence paketi, Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu
kablolu terminal içerir. 6,75 inç renkli dokunmatik ekran,
DAB radyo alıcısı, USB girişi ve cep telefonu erişimi özelliklerine
sahip olan terminal kolçak kumandaları ile kullanılabilir.

TERMoeLEKTRİK SOĞUTUCU

Yolcu koltuğunun altında bulunan soğutucu
kutu ile yiyecek ve içeceklerinizin gün
boyu taze kalmasını sağlayabilir veya
MF By You'nun hem yiyecekleri ısıtıp hem
de içecekleri soğutabilen termoelektrik
soğutucusuna yükseltme yapabilirsiniz.



KOLTUK SEÇENEKLERİ

Massey Ferguson, modele ve
seçeneklere bağlı olarak,
olağanüstü konfor için sınıfının
en iyi koltuğunu sunar.

C **EXCLUSIVE VERSİYON**
Dinamik Amortisör Sistemine
sahip, havalandırmalı,
iki kademeli ısıtma
özellikli, yan amortisörlü
ve çift hareketli arkalıklı,
otomatik havalı süspansiyonlu
deri veya yarı deri döner koltuk

EFFICIENT VERSİYONU
Isıtmalı, yan amortisörlü ve çift
hareketli sırtlıklı otomatik hava
süspansiyonlu döner koltuk

BAZ MODEL
Havalı süspansiyonlu
döner koltuk

A **VERİMLİ OTOMATİK KLİMA,**
Exclusive versiyonunda
Datatronic 5 terminali üzerinden
sağlanan otomatik yönetimle,
operatörün dört bir yanında
bulunan 14 otomotiv tarzı hava
çıkışı aracılığıyla mükemmel
hava dağılımı sağlar.

B **MF VDISPLAY.** Okunması ve
kişiselleştirilmesi kolay

KONFOR İÇİN TASARLANDI

MF 8S Xtra Serisi için sunulan Efficient özellik paketi, daha verimli şekilde çalışmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Temel özellikleri sayesinde verimliliği arttırmaya odaklanan Efficient paketi, daha hızlı bir şekilde, daha yüksek bir standartta ve daha gelişmiş bir hassasiyet oranıyla, yüksek konfor, ergonomi ve güvenilirlik seviyelerinde çalışmanıza olanak sağlar. Teknolojik açıdan en gelişmiş ve zorlu ekipmanların kontrolünü elinize alarak, onların verimliliğindeki artıştan faydalanın.

EFFICIENT VERSİYONU

İŞTEKİ VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN GELİŞMİŞ EKİPMANLAR

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	QuadLink ön aks süspansiyonu Mekanik kabin süspansiyonu Manüel ayarlı klima Isıtmalı ve yan amortisörlü, otomatik havalı süspansiyonlu döner koltuk Entegre mikrofona sahip Radyo Bluetooth/USB konektörü - Kolçak üzerinde kontroller	40 km/s Dyna E-Power AutoDrive Şanzıman Tüm kontroller Multipad koluna sahip ergonomik kolçak üzerinde yer alır Kapalı Devre 150 litre/dak hidrolik sistem Elektrikli ve mekanik spool valfler	5 yıllık abonelikle beraber MF Connect telemetri
SEÇENEK	Mekanik aktif kabin süspansiyonu Otomatik Klima 360° Paketi: 20 LED çalışma lambası + trambzanlarda LED yol lambaları, LED Tepe Lambaları Arka Kamera Elektrikli buz çözücülü ve elektrikli olarak ayarlanabilen aynalar Entegre mikrofona sahip Radyo Bluetooth/USB konektörü/DAB+ - Kolçak üzerinde kontroller Eğlence paketi (Android Auto / Apple Car Play ve Focal hoparlörler) Termoelektrik soğutucu Dinamik Amortisör Sistemine sahip, havalandırılmalı, iki kademeli ısıtma özellikli, yan amortisörlü ve çift hareketli arkaklıkları, otomatik havalı süspansiyonlu yan deri döner koltuk Deri paketi: koltuk, direksiyon simidi, yolcu koltuğu ve paspaslar	50 km/s Eko Dyna E-Power Şanzıman Kapalı Devre 110 litre/dak / 205 litre/dak veya 205 litre/dak EKO hidrolik sistem 4.800 kg Kat. 3 ön askı 1000 dev/dak ön PTO Dekompresyon kollarına sahip elektrikli ve mekanik spool valfler Ters üflemlili fan CTIS - Harici kompresörlü veya kompresörsüz Merkezi Lastik Şişirme Sistemi	9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (traktör ayarları yönetimine sahiptir ve ISOBUS entegreder; seçenek olarak, radyo ve telefon arayüzü, MF E-Yükleyici, kamera ve MF Guide uyumluluğu) Fieldstar 5 terminali Arka ve ön ISOBUS girişleri Gelişmiş Rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF Task Doc Pro MF Next Yönetimi (FMIS) Tüm iş verilerini kaydeden MF Task Doc MF AutoTurn ve AutoHeadland



EFFICIENT ELEKTROHİDROLİK ÇOK FONKSİYONLU KUMANDA KOLU

A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
C Ön veya arka valf kontrolü +
D Ön veya arka valf kontrolü -

İsteğe Bağlı 9 inç
Datatronic 5 terminal

Multipad Kolu

Sürüş Modu

Lamba ve Klima kontrolleri

İki mekanik spool valf

Ters üflemlili fan

PTO Devri

Askı sistemi kontrolleri

PTO başlatma

Askı Derinlik ayarı

Telefon ve Radyo Kontrolü

Çeki Kontrolü

El Gazi



KONFOR İÇİN TASARLANDI

Exclusive paketi, ergonomi, konfor, otomasyon, Akıllı Tarım kapasitesi ve tam bağlanabilirlik açısından gelişmiş özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir traktör arayan operatörlere yönelik tasarlanmış, üstün özelliklere sahip çok yönlülüğün ve gelişmişliğin bir birleşimini sunar.

Bu versiyon, yaptıkları işler için uygun maliyetli avantajlar sağlayacak daha gelişmiş özellikler arayan, daha yoğun ve daha büyük ölçekli işletmecileri hedeflemektedir. Exclusive kolçak, sık kullanılan çok sayıda kontrolü çalıştırırken, konfor ve kolaylık dahil olmak üzere sayısız fayda sağlar.

Exclusive paketinde ayrıca, Datatronic 5 standart bir özellik olarak bulunmaktadır. Traktör işlevlerini yönetmek için 9" dokunmatik ekran terminalini, ekipman çalışmasını daha kolay hale getirmek için ISOBUS özelliğini ve Tarım 4.0 için MF Akıllı Tarım çözümlerini kullanın.

Exclusive paketini kullanarak, teknolojik olarak en gelişmiş ve zorlu ekipmanları optimum verimlilikle çalıştırarak, artan üretkenliklerinden faydalanın.

EXCLUSIVE VERSİYON

VERİMLİLİK VE İNOVASYONDA SON NOKTA

KONFOR VE GÜVENLİK

STANDART	QuadLink ön aks süspansiyonu Mekanik aktif kabin süspansiyonu Otomatik Klima 16 LED çalışma lambası, LED Tepe Lambaları Arka Kamera Elektrikli buz çözücülü ve elektrikli olarak ayarlanabilen aynalar Dinamik Amortisör Sistemine sahip, havalandırılmalı, iki kademeli ısıtma özellikli, yan amortisörlü ve çift hareketli arkakıllı, otomatik havalı süspansiyonlu yarı deri döner koltuk Entegre mikrofonla beraber DAB Radyo, Bluetooth
-----------------	---

SEÇENEK

Eğlence paketi (Android Auto / Apple Car Play ve Focal hoparlörler) Termoelektrik soğutucu Deri paketi: koltuk, direksiyon simidi, yolcu koltuğu ve paspaslar 360° Paketi: 20 LED çalışma lambası + trambazlarda LED yol lambaları, LED Tepe Lambaları

VERİMLİLİK

40 km/s: Dyna E-Power veya Dyna-VT Tüm kontroller Multipad koluna sahip ergonomik kolçak üzerinde yer alır Kapalı Devre 150 litre/dak hidrolik sistem Elektrikli kumanda kolu ve parmak ucu kontrolü ile birlikte 4 elektrikli spool valfi

50 km/s EKO*: Dyna E-Power veya Dyna-VT Kapalı Devre 110 litre/dak / 205 litre/dak veya 205 litre/dak EKO hidrolik sistem 4.800 kg Kat. 3 ön askı 1.000 dev/dak ön PTO Exclusive kolçak üzerinde tamamen yapılandırılabilir ve uyarlanabilir 5 adede kadar arka ve 2 adede kadar ön spool valf CTIS - Harici kompresörlü veya kompresörsüz Merkezi Lastik Şişirme Sistemi Ters Üfleme Fan

BAĞLANABİLİRLİK

9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (Traktör ayarları yönetimine sahip ve ISOBUS entegredir, kamera ve MF Guide uyumluluğu sunar) PTx Trimble metre altı alıcı 5 yıllık abonelikte beraber MF Connect telemetri Tüm iş verilerini kaydeden MF Task Doc Arka ISOBUS soketi
--

Novatel alıcı sistemi MF Section ve Rate Control MF Task Doc Pro MF Next Yönetimi (FMIS) Fieldstar 5 terminali 9 inç dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali üzerinden Radyo ve Telefon arayüzü, MF E-Loader yönetimi MF AutoTurn ve AutoHeadland Arka ve ön ISOBUS soketi Gelişmiş Rehberlik Sistemi (Wayline Assistant ve Curve line)

* Yerel mevzuata bağlıdır



EXCLUSIVE ELEKTROHİDROLİK KUMANDA KOLU

A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
C Ön veya arka valf kontrolü +
D Ön veya arka valf kontrolü -

Multipad Kolu

Sürüş Modu

Datatronic 5, 9 inç terminal

PTO başlatma

Parmak ucuyla kontrol edilen 3 adet spool valf

Lamba ve Klima kontrolleri

Askı Derinlik ayarı

Telefon ve Radyo Kontrolü

Çeki Kontrolü

El Gazi

AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK İÇİN TASARLANDI

MF 8S Xtra serisi Akıllı Tarım ve bağlanabilirlik kavramlarını yeni bir boyuta taşıyor.

En yeni standart Bağlantı Paketini sunarak Gerçek Zamanlı Bilgi ve Uzaktan Servis özelliklerini sağlıyor. Ayrıca, Akıllı Tarım ve Tarım 4.0 özelliklerini kontrol etmek üzere, sezgisel Datatronic 5 arayüzüne ve Fieldstar 5 terminaline sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control ve MF Task Doc ve Task Doc Pro aracılığıyla veri transferi ve yönetimi.

“Çalışmalarımızı en son teknolojiyi kullanarak yürütüyoruz ve hem girdileri azaltmaya hem de mükemmel veri yönetimi imkanlarını kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz.”


DATATRONIC 5



► **MF E-Loader otomatik kontrol** sistemi, yükleme hassasiyetini, verimliliği ve güvenliği artırır. Operatörler, ayrı ayrı yükleri tartabilir, ürün veya iş başına toplam ağırlıkları takip edebilir ve verileri tablo olarak dışa aktarabilir. Otomatik yükleme dizileri (sekansları) kaydedilebilir ve MF E-Loader ayrıca kullanışlı bir kova sallama işlevi de sunar.



► **Yeni Traktör Ekipman Yönetimi (TIM)**, TIM ISOBUS sistemi tarafından sağlanmaktadır. Bu sistem, traktörün ilerleme hızı ve hidrolik işlemler gibi fonksiyonlarını ekipmanın gereksinimlerine göre otomatik olarak yönetir. Operatörün iş yükünü hafifletmenin yanı sıra iş kalitesini ve tutarlılığını da geliştirir.




► **Video Modu** – araca yerleşik bir kameradan sağlanan görüntüler konsol ekranında görüntülenebilir ve böylece operatörlerin komplike ekipmanları izlemesi veya basitçe geri giderken güvenliğin ve etkinliğin artırılması sağlanır.



► **MF AutoTurn** – bir MF Guide seçeneği olan MF AutoTurn, yapılan işe uygun olarak seçilebilecek üç dümenleme modu sayesinde traktörü otomatik olarak bir sonraki geçişe yönlendirir. İki sıra başı sekansı ve yeni sıra başı yönetimi sistemi, GPS konumuna göre sekansları devreye sokmak için GPS konumunu kullanır.



► **Datatronic 5 ile radyo fonksiyonlarına erişim:** Aynı bir otomobilde yapacağınız gibi, Bluetooth, USB veya Aux. kontrolü aracılığıyla cihazları bağlayabilir ve birden fazla akıllı telefonu senkronize etme seçeneğine sahip olabilirsiniz. Radyo istasyonlarını hafızaya alma, arama yapma veya aramaya cevap verme ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz.



► **Tam ekipman kontrolü için ISOBUS** – ISOBUS, bir ekipman üreticisinin kontrol sisteminin terminal ekranında görüntülenmesini mümkün kılar ve kabine ilave ekranlar eklenmesine gerek kalmadan makine sahiplerinin ve operatörlerin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Uygulamanın kablosunu traktör üzerindeki ISOBUS soketine takmanız yeterlidir; sistem, işletim menülerini otomatik olarak yükleyecek ve ekranda görüntüleyecektir.



► **ISOBUS MultiPad düğme ataması** – ISOBUS ekipmanları doğrudan MultiPad kolu kullanılarak kontrol edilebilirler. Tüm kontrollerin (traktör ve ekipman) aynı kol üzerinde bulunması, ekstra ekranlar ve kollar kullanılmadan çok daha kolaydır.



► **Otomatik dümenleme aks kilidi** – Bu fonksiyon, traktörün römork dümenleme aksını otomatik olarak kilitleyeceği hızı belirlemenizi sağlar, böylece yola çıktığınızda aksın kilitlenmemiş olması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Aks ayrıca Power Shuttle geriye geçtiğinde de kilitlenir; ve her şey otomatik olarak yapılır.

MFguide

sizi

DOĞRU YOLDA TUTMAK İÇİN TASARLANDI

MF Guide, Massey Ferguson'un tam özellikli ve ellerin kullanılmasına gerek bırakmayan dümenleme sistemidir. Desimetre ve santimetre gibi metre altı ölçü birimleri cinsinden hassasiyet kabiliyetine sahip olan MF Guide, çalışmalarınızın verimliliğini artırır.

ALICI VE DÜZELTME SİNYALLERİ SEÇENEKLERİ


xFILL™ TEKNOLOJİSİ
Arazi nedeniyle sinyalinizi kaybettiğinizde MF Guide, Trimble®-xFill™ teknolojisi sayesinde, bir düzeltme sinyali olmadan 20 dakikaya kadar güvenilir şekilde çalışmaya devam eder.

RTK Düzeltmeleri

PTx Trimble™


NovAtel®

Massey Ferguson MF Guide sisteminde iki farklı alıcı sistemi bulunur: PTx Trimble™ ve NovAtel®. NTRIP gibi, çiftlikteki mevcut RTK altyapıları kullanılmaya devam edilebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Massey Ferguson bölge bayinizle iletişime geçiniz.



GO MODE İŞLEVİYLE KOLAY VE HIZLI KURULUM

İlk kez kullananlar için bile 5 dakikada başlatılır. Bu da operatörün sadece üç kolay adımda ilk defa otomatik rehberlik/dümenleme sistemiyle çalışabilmesini sağlar...



... EKİPMAN...

...YOL HATTI...




...BAŞLA!

SİZİN İÇİN BAŞLICA AVANTAJLARI



%12 YAKIT TASARRUFU

Rehberlik sistemlerinin, tarla çalışmalarında %12'ye varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır.



ÜST ÜSTE BİNMELER OLMAZ

MF Guide üst üste binmeleri ortadan kaldırır.



TASARRUF

MF Guide'in kullanılması, üst üste binmeleri azaltarak, hassas bir uygulama sunarak ve verimliliği artırarak para tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.




KONFOR

MF Guide çalışma gününüz boyunca size etkin bir şekilde rehberlik ederek yorgunluğun ve stresin azaltılmasına yardımcı olur.

MFsection control

Massey Ferguson'un sunduğu Hassas Tarım çözümü olan MF Section Control, 96 adede kadar bölüm ve 5 adede kadar uygulama yönetimi sağlayarak en gelişmiş ve en verimli Section Control (Bölüm Kontrolü) özelliğini sunar. ISOBUS uyumlu ekipmanlar için tam otomatik Bölüm Kontrolü sayesinde operatörler tohum, gübre veya tarım ilaçlarını üst üste binmeler olmadan uygulayabilirler. Bu uygulama, iki defa işlem yapılmasını ve tarla sınırının dışında kalan alanlarda çalışmasını engeller. Basit ve kullanımı kolay Bölüm Kontrolü sayesinde, operatörler her ekipman için kolay ve hızlı bir şekilde düzeltme değerleri belirleyebilir. Sistem, traktörün GPS sistemini kullanarak, halihazırda işlenmiş olan alanlarda ekipman kısımlarını ayrı ayrı otomatik olarak açıp kapar ve bu da otomatik olarak ekonomik bir uygulama ve daha yüksek bir verim sağlar.



MFrate control

Değişken Oran Kontrolü (VRC) ile değişken uygulama

TaskDoc™ Pro ile yapılan veri transferi artık toprağın veya bitkinin ihtiyacına dayanarak değişken oran uygulaması yapılmasını mümkün kılıyor ve böylece işlem girdilerinden tasarruf sağlıyor. Tohum, gübre ve tarım ilaçları için ayrı ayrı gereksinimler, uygulama haritaları üzerinde gösterilir. Ardından işlem sırasında bunlar bellekten çağrılır ve otomatik olarak uygulanır. Büyük bir avantaj: tarla veritabanının yardımıyla işlem girdileri tanımlanıp planlanabilir ve ardından en yüksek kesinlik ve hassasiyetle uygulanabilir. Örneğin, kimyasal ilaç veya gübre uygulamasını belli alanlarda gerektiği şekilde uyarlayarak girdi maliyetini azaltabilir ve verimi daha da artırabilirsiniz.

MF TASK DOC VE AGRİROUTER: NEXT MAKİNE YÖNETİMİ

MFtask doc

Bilgi, güç demektir ve doğru veri ölçümü ve kaydı, daha isabetli kararlar almanızı sağlar. Tarımın geleceğinde önemli bir yere sahip olan TaskDoc™ sistemi, iş sahiplerinin hassas ölçüm verilerine kolayca ulaşarak elde ettikleri bilgiler sayesinde çiftçilerin daha verimli olmalarına yardımcı olur.

TaskDoc™ sayesinde, yapılan işlerle ilgili tüm veriler çok az çabayla kaydedilebilir, tarla kaydında belgelenebilir ve daha sonra analiz edilebilir; ve bunların hepsi çok kısa sürelerde gerçekleştirilir. Veri, ISOBUS standart TC-BAS kullanılarak, Datatronic 5 terminalinden ofise USB Bellek aracılığıyla aktarılır. Uygulanan tohumların ve gübrelerin miktarı veya yakıt tüketimi hakkındaki veriler, iş tamamlanın tamamlanmaz hemen hazır hale gelir.

TaskDoc™ Pro sürümü ayrıca, güvenli AgriRouter Cloud hizmeti aracılığıyla, mobil ağ üzerinden GPS konum verisinin kaydedilmesine ve gerçek zamanlı veri transferine de olanak sağlar. Bu özellik, MF Next Management (Geleceğin Yönetimi) FMIS dahil olmak üzere, ISOXML-kapasiteli saha yönetimi yazılımı ve haritalandırma arasında otomatik ve sorunsuz bir alışverişi mümkün kılar. Kullanılan işlem girdilerinin verileri aktarılır ve ayrıca Datatronic 5 terminali üzerinden de çalışma sırasında görüntülenebilir.



AGRİROUTER





Bu evrensel veri alışverişi platformu, tedarikçi veya üretici fark etmeksizin, makineniz ile Çiftlik Yönetimi Bilgi Sisteminiz (FMIS) arasında bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Ayrıca veri alışverişini kiminle ve ne dereceye kadar yapacağınızı da belirleyebilirsiniz. Tarımın dijitalleştirilmesi için ideal çözümünüz olan Agrirouter, verilerinizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar.



PERFORMANS

İÇİN TASARLANDI

MF 8S Xtra'nın gücü, güvenilir altı silindiri, 7,4 litre AGCO Power motor tarafından sağlanır. Bu motor, katı Stage V emisyon yönetmeliklerine uymak için ünlü Heps Bir Arada teknolojisini içeren sadeleştirilmiş bir sistem kullanır.




EPM tüm kademelerde mevcuttur (sadece Azami güçte değil)

Azami güç devri ve azami tork devri arasında sürekli güç



İsteğe bağlı ters üflemler fan, soğutma performansını en üst düzeye çıkarır ve bakım gerekliliğini azaltır



DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

ÖDÜN VERMEYİN

"Hepsi Bir Arada" kirlilik giderici sistem, kabinin altına düzgün bir şekilde yerleştirilerek görüş alanının korunması sağlanır

GÜÇ VERİMLİLİĞİNİN

en saf ifadesi



%+8 GÜÇ

Motor Gücü Yönetimiyle



%10 YAKIT TASARRUFU

Düşük motor devirleriyle Yakıt Tasarrufu



-5,5dB

düşük motor devirleri sayesinde




DÜŞÜK RÖLANTİ

Otomatik düşük rölanti sistemi, yakıt tasarrufu sağlamak ve gürültüyü azaltmak için motor devrini düşürür

EPM

EPM, EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA 20 HP'YE KADAR DAHA FAZLA GÜÇ SAĞLAR.

Bu da MF 8S Xtra'nın†, üzerine uygulanan yüke otomatik olarak tepki verdiği ve size ekstra güç sağlamak için yakıtı buna göre ayarladığı anlamına gelir. Zorlu nakliye ve PTO işlerini yerine getirmek için tasarlanan ileri teknoloji elektronik motor ve şanzıman yönetimi, yük altında ya da hızlı sürüşlerde otomatik olarak daha fazla güç üretir.



*EPM, traktör hareket ederken aktif hale gelir

† MF 8S.305 Xtra için geçerli değil

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP ŞANZİMANLAR

GÜCÜ KULLANMA KONUSUNDA GERÇEKTEN
DE DÜŞÜNCE HIZINDA VİTES YÜKSELTİTİK

2 otomatik şanzıman seçeneğine sahip olan MF 8S Xtra, kategorisindeki en gelişmiş teknolojiyi, sınıfının en üstün kullanım kolaylığını ve yumuşak bir vites değişimi sunar ve gücün zemine doğrudan ve en verimli şekilde iletilmesini sağlar. Vites değiştirme tamamen otomatiktir ve düşünce hızı kadar seri bir şekilde gerçekleşir.

DYNA E-POWER VE DYNA-VT ŞİMDİYE KADAR
VAR OLAN EN İYİ ŞANZİMAN SEÇENEKLERİDİR.

Kullanımı kolay. Akıllı teknoloji. Verimli ve rahat.



Multipad kolu, şanzımanı çalıştırmının yanı sıra seyir kontrolünü, arka askıyı, PTO'yu, sıra başı yönetimini ve entegre mikro kumanda aracılığıyla spool valfleri de kontrol eder. Daha fazla konfor için tüm işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir.

SEYİR KONTROLÜ

ARKA ASKI SİSTEMİ

PTO İLE

SIRA BAŞI YÖNETİMİ

SPOOL VALFLER



POWER SHUTTLE KOLU

Özel, sade, eşsiz Massey Ferguson Power Shuttle kolu, kolay bir “üçü bir arada” çalışma sağlar.



ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ:

- ileri /geri mekik hareketi
- vites ve kademe değiştirme: yukarı ve aşağı
- debriyaj
- boşa alma

ÖN YÜKLEYİCİYİ VEYA HERHANGİ BİR
EKİPMAN HİDROLİĞİNİ KULLANMANIZ İÇİN
SAĞ ELİNİZİN BOŞ KALMASI SAĞLANIR.


DYNA E-POWER

Çift Kavramalı şanzıman teknolojisi.

ETKİN GÜÇ.
TORK KESİNTİSİ YOK.


Dyna E-Power, Massey Ferguson tarafından MF 8S serisi için tasarlanan **Çift Kavramalı şanzımandır**. Dyna E-Power ile, yarı otomatik powershift şanzımanın verimliliği sayesinde **kullanım kolaylığı** ve **hassasiyet** açısından tüm diğerlerinin önüne geçen bir **güç aktarımı sistemi** geliştirdik.

4 kademeli, 7 powershift vitesli Dyna E-Power şanzıman, tam otomatik otomobilinizde kullandığınız teknolojiye benzeyen bir **Çift Kavramalı** şanzımandır.



Tam **otomatik** veya MultiPad ya da Power Shuttle kolu kullanılarak **manüel** olarak çalıştırılabilmenin yanı sıra, tam otomatik vites değişikliklerinin ne kadar sert ve hızlı yapılacağını işe ve koşullara uygun şekilde ayarlamaz da mümkündür.

DYNA E-POWER ŞANZIMAN



◀ **VITESLER ARASINDA YUMUŞAK GEÇİŞ:**
Grafiğin ilk yarısında düz olan eğri, tarlada daha fazla hassasiyet sağlar. İkinci yarıdaki daha dik olan eğri, azami hıza daha çabuk ulaşılmasını sağlar.

DYNA E-POWER'IN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- ▶ Birçok otomatik otomobilde kullanılaben, son derece etkin bir Çift Kavrama teknolojisi
- ▶ Gücü, motordan yere etkin ve verimli bir şekilde iletir
- ▶ Tüm kullanımlarda tork kesintisi olmamasını sağlayarak güç kaybını önler
- ▶ Anında gerçekleşen vites/kademe değişikliği, yere kesintisiz bir güç aktarımı sağlar
- ▶ 5 km/s'den 20 km/s'ye kadar tarla çalışması uygulamalarında her bir vites arasında sadece %9'luk bir farkla, vitesler pürüzsüz, yumuşak ve etkin bir şekilde değiştirilir
- ▶ Tarla çalışma aralığında 15 vites



28x28
Vites

DYNA-VT ŞANZIMAN

SON DERECE AKICI GÜÇ AKTARIMI
VE VERİMLİLİKTE ZİRVE.

Sürekli değişken tip Dyna-VT şanzıman ile, kullanım kolaylığı ve hassasiyet açısından tüm diğerlerinin önüne geçen bir güç aktarımı sistemi geliştirdik.

Operatöre sezgisel olarak tepki veren, alışması ve yüksek randıman alması çok kolay olan bu şanzımanla, yeni operatörler traktörle bir olma duygusunu hemen hissedecekler.

DYNA-VT'NİN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- Kademesiz şanzıman her zaman üst düzey bir operatör konforu ve optimum yakıt verimliliği sağlar
- 0,1 km/s hızdan 40 km/s veya 50 km/s* hıza kadar basit, sınırsız hız kontrolü 40 km/s Süper Eko veya 50 km/s* Eko ile mevcuttur
- İki hız aralığı seçimi, farklı uygulamalar için torku optimize eder
- Kol ve pedal kontrolü, operatörün tercih ettiği modu seçebileceği anlamına gelir
- "Supervisor", çeşitli yükler altında randımanı maksimuma çıkarır
- Yeni Otomatik Mod, motor devri yüke ve hıza göre otomatik olarak düzenlenirken operatörlerin ilerleme hızını ayarlamasına olanak sağlar
- Fren pedali ile boş aılma özelliği ile Mekik Hareketi (shuttle) ve Pedal hassasiyet ayarı



SINIRSIZ


Hızlar - 0,1 km/s'den
40 km/s veya 50 km/s'ye*
kadar



YÜKSEK KONFOR

Kademesiz şanzıman.

BENZERSİZ KONFOR. KADEMESİZ ŞANZIMAN.




"Otomatik Mod" sürekli olarak bekleme konumundadır ve motor devri yük altındayken düştüğünde etkinleşir. "Supervisor"ın faydası, ister PTO uygulamalarında, ister tarla işlerinde ister nakliye sırasında olsun, motordaki yük arttığında ve motor devri düştüğünde şanzımanın, toplam gücü korumak için ileri hızı otomatik olarak azaltacak olmasıdır. Belirli bir ileri hız ayarlayan C1 ve C2 ile birlikte kullanıldığında, yük dalgalandıkça traktör maksimum randımanda çalışacak ve aynı zamanda traktörü otomatik olarak istenen hıza ayarlayacaktır.

Orijinal Dyna-VT şanzıman, hassas mühendisliğin gerçek ifadesidir; üretkenlik, tam bir operatör konforu ve daima en iyi yakıt verimliliği garanti edilir.


OTOMATİK MOD

SABİT İLERLEME HIZI ►



► Saygın Dyna-VT sürekli değişken şanzıman artık yeni bir otomatik moda sahiptir. Bu özellik, operatörlerin Multipad kolunu veya pedali kullanarak ilerleme hızını değiştirirken, yüke veya hıza göre optimum motor devrinin otomatik olarak ayarlanmasına olanak sağlar. Bu işlev, daha rahat bir çalışma sağlamanın yanı sıra yakıt verimliliğini de geliştirir.

Yük (kırmızı çizgi) çeşitli koşullara bağlı olarak değiştiğinde, Dyna-VT belirlenen ilerleme hızını korumak için motor devrini (gri çizgi) ayarlayarak otomatik olarak tepki verir. Bu da performansı optimize eder, yakıt tasarrufu sağlar ve gürültüyü azaltır.



► **KADEMESİZ ŞANZIMAN**

Dyna-VT'nin kullanımı şaşılabacak derecede kolaydır ve farklı ortamlarda mükemmel çalışır. Vites değiştirme yoktur, sarsıntı ya da çekiş veya güçte kesinti olmaz.

Sürünge hızlarından 50 km/s'ye kadar basit, sınırsız hız kontrolü* Pazar mevzuatına bağlıdır*

ÇOK YÖNLÜLÜK VE ÇEKİŞ GÜCÜ İÇİN TASARLANDI

Traktörün gücü, gitmesi gereken yere, yani toprağa aktarılmadığında hiçbir şey ifade etmez

Sağlam tasarımı ve 3,05 m dingil mesafesi ile MF 8S Xtra, her türlü görevi güvenle yerine getirmek üzere üretilmiştir. Olağanüstü stabilitesi, hem tarlada hem de yolda sorunsuz performans sağlar. Etkileyici Brüt Araç Ağırlığı ve Brüt Kombine Ağırlık, ağır yükler taşırken bile yasal sınırlar içinde kalmanızı sağlar.

2,05 metrelik büyük bir arka tekerlek çapı dahil olmak üzere, sunulan geniş denge ağırlığı ve lastik seçenekleri sayesinde, MF 8S Xtra traktörlerinin yapılan işe göre tam olarak ayarlanabilmesi ve bunun sonucunda da toprağı en üst düzeyde koruyarak maksimum çekiş gücü elde ederken, aynı zamanda da minimum düzeyde yakıt kullanılması mümkün kılınır.

Gelecek nesiller için toprağın korunması ve tarlanın muhafaza edilmesi, taahhüdümüzün bir parçasıdır.

MÜKEMMEL GÜÇ VE TOPRAK KORUMASI İÇİN MÜKEMMEL DINGİL MESAFESİ.

3,05 metre olan dingil mesafesi, ağır bir ekipman olsun veya olmasın gelişmiş bir stabilite sağlayarak, tarlada üst seviyede bir çekiş kapasitesi ve nakliye sırasında daha fazla konfor sunar.

Dingil mesafesinin ve MF 8S Xtra şasi tasarımının kombinasyonu, daha az ilave ağırlık gerekmesi anlamına gelerek, maksimum toprak koruması sağlar ve toprak işleme, dikim işleri ve tohum ekme sırasında zemin basıncını azaltır


“ MF 8S Xtra, engebeli bölgelerimizde, uzun dingil mesafesi ve olağanüstü stabilitesi sayesinde gerçekten fark yaratıyor. ”

3,05 m



DAHA FAZLA ESNEKLİK İÇİN İLAVE AĞIRLIKLAR


Yoğun çeki işlerinin üstesinden gelmek ve karşı denge sağlamak (ön veya arka) için bazen ekstra ağırlığa ihtiyacınız olacağından dolayı geniş bir ilave ağırlık seçeneği sunulmaktadır. MF 8S Xtra'nın fabrikadan, tam olarak ihtiyacınıza uyacak ilave ön ve arka ağırlıklarla beraber gelmesi tercih edilebilir.



QUADLINK ÖN AKS SÜSPANSİYONU

Yeni ve inovatif ön süspansiyon seçeneği, nakliye işleri için daha gelişkin bir konfor ve güvenlik ve daha fazla çekiş gücü sağlar. Sade tasarım, üstün bir sürüş konforu ve dönüş açısı sağlar ve alt açıklığı maksimum düzeye çıkarmanın yanı sıra tam salınım açısı sunar. Kesinlikle bakım gerektirmez.

*600/70R30 ön lastiklerle 1950 mm teker izi



MANEVRA KABİLİYETİ

Çiftlikte ya da süt işletmesinde çalışırken veya sıra başında dönerken ön yükleyici çalışmaları için gelişmiş bir manevra kabiliyeti sağlanır.

Şasinin ve bonenin kavisli tasarımı, PIYASADAKİ EN İYİ DÖNME DAİRELERİNDEN BİRİNİ sağlar.



▼ **SPEEDSTEER** operatörün göstereceği eforu azaltarak ve daha hızlı dönüşler sağlayarak kabindeki zamanınızı maksimuma çıkarır.

Operatörün, direksiyon oranını ayarlayıp belirli miktarda bir direksiyon açısı dönüşü için gereken direksiyon dönüşü sayısını seçmesine olanak sağlar.

ÜSTÜN TEKNOLOJİDEN YARARLANIN

- Toprağa daha fazla güç aktarın
- Tarlada çekişi optimize edin
- Toprağı korumak için sıkıştırma düzeyini azaltın
- Yapılan iş için doğru basıncı ayarlayın
- Yakıt tüketimini azaltın
- İş çıktılarına ve konforu artırın



+%10
oranına kadar daha
fazla çekiş gücü



%150
daha geniş ayak izi



CTIS ile
%15'e
kadar yakıt tasarrufu

BASINCI AYARLAYIN



Merkezi Lastik Şişirme özelliğinin yakıt tüketimini %10 ila %15 oranında düşürdüğü ve %150'ye kadar daha geniş bir ayak izi sağlayarak toprak sıkıştırmasını azalttığı kanıtlanmıştır. Aynı zamanda da çekişi artırabilir ve gereksiz lastik aşınmasını azaltabilir.

Çapı 2,05 metreye kadar fabrika montajlı geniş lastik yelpazesi, hem yüksek çekiş gücü elde etmek ve tarlada toprak sıkışmasını azaltmak hem de yolda stabilite ve yakıt tasarrufu sağlamak için doğru lastik seçimini yapabilmenizi sağlar.



MERKEZİ LASTİK ŞİŞİRME SİSTEMİ - CTIS İLE BİRLİKTE MAKSİMUM ÇEKİŞ, TOPRAK KORUMASI VE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

HİÇBİR MAKİNE TEK BAŞINA ÇALIŞMAZ, bu nedenle Massey Ferguson, traktörün tüm potansiyelinden tam olarak yararlanabilecek en ileri lastik teknolojisinin geliştirilmesine ve test edilmesine yardımcı olmak için lastik ve çiftlik ekipmanı üreticileriyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Üst düzey bir kontrol sağlayan yeni Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS) seçeneği, operatörlerin yükü karşılamak için gereken basıncı tam olarak ayarlamasına olanak tanırken, ayak izini ve çekişi de artırır. Basıncı daha sonra yol hızlarına göre hızlı bir şekilde ayarlanabilir.

Datatronic 5 veya Fieldstar 5 terminalleri aracılığıyla kontrol edilen CTIS, toprak sıkıştırmasını azaltmak veya optimum çekiş elde etmek için basıncı hızla ayarlar. Harici kompresörlü (1.000 veya 2.000 l/dak) veya kompresörsüz olmak üzere üç farklı konfigürasyon seçeneği mevcuttur.

YOĞUN ÇALIŞMA

İÇİN TASARLANDI

HER TÜRLÜ İŞİN VE HER
TÜRLÜ TARLANIN ÜSTESİNDEN
GELECEK MÜKEMMEL
ÇALIŞMA VE PERFORMANS

Modern ekipmanlar, onları çalıştıracak traktörlerin kapasitesini gittikçe daha fazla zorlamaktadır ve bu traktörlerin daha hızlı çalışması ve daha iyi tepki vermesi gerekmektedir. En yeni ekipmanlar için olağanüstü bir kaldırma ve sürüş özelliği sunan MF 8S Xtra, ağır iş uygulamalarının kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayan mükemmel bir kapasiteye sahiptir. MF 8S Xtra, tork kapasitesi yüksek, çevik ve güçlü bir traktördür. En gelişmiş ekipmanlarla çalışırken mükemmel bir çalışma ve performans sağlamak için rakipsiz bir kuyruk miline (PTO) sahip bir traktör arıyorsanız, bu seri tam size göre.



“ Güçlü çeker, ağır kaldırır, asla pes etmez — tam benim tarzım traktör. ”



YOĞUN ÇALIŞMA İÇİN TASARLANDI

MAKSİMUM 270 l/dak

Hidrolik verimlilik, traktörün genel performansı için önemli bir unsurdur. Standart özellik olarak 150 l/dak Yüke Duyarlı Kapalı Devre hidrolik sisteme sahip olan ve 205 l/dak ve 205 l/dak EKO seçeneğini sunan MF 8S Xtra, yakıt tasarrufu için düşük motor devirlerinde yüksek bir akış sağlar.



2

adede kadar ön spool valf ve serbest dönüş hattı.



4.800 kg'a

kadar kaldırma kapasitesi. Ağır hizmet tipi Entegre Ön Askı Sistemi (IFLS) isteğe bağlı edinebileceğiniz bir seçenek olarak sunulmuştur ve ön süspansiyona uyacak şekilde tasarlanmıştır.



ISO BUS

soketi, uyumlu ekipmanların bağlanabilmesini sağlar.



1.000 DEV/DAK

ön PTO mevcuttur.

Ön askı sistemiyle beraber çok çeşitli ek ekipmanların çalıştırılmasına olanak sağlar: geçişleri azaltır ve verimliliği artırır.

Gerçek anlamda zaman tasarrufu sağlar - otların biçilmesi sırasında verimlilik ikiye katlanır.



Standart PTO seçenekleri: Dyna E-Power 4 devir seçeneği sunar (540/540E ve 1000/1000E); Dyna-VT ise 2 devir seçeneğine sahiptir (540E/1000) ve isteğe bağlı 1000/1000E seçeneği mevcuttur. Hepsi, daha iyi yakıt verimliliği ve daha az kabin gürültüsü için düşük motor devrinde çalışır.



Üst Düzey Çeki Kontrolü özellikli ağır hizmet tipi arka askı sisteminden

10.000 kg'a

kadar kaldırma kapasitesi. Dijital ELC sistemi, hassas derinlik ayarları ve daha gelişmiş tarla dış hat takibi sağlar. Bu, çekişi artırır, tekerlek kaymasını ve lastik aşınmasını azaltır, yakıt tasarrufu sağlar ve verimliliği yükseltir.

POWER BEYOND

CCLS SPOOL VALF BLOĞUNDA YER ALAN POWER BEYOND ÜNİTESİ ek akış ve dönüş boruları aracılığıyla, doğrudan pompadan yağ akışı sağlayarak ilave spool valflerin bağlanabilmesini mümkün kılar.



5

adede kadar arka spool valf ve dekompresyon koluyla serbest dönüş hattı



**ÇALIŞMA SÜRESİNİ
MAKSİMUMA
ÇIKARMAK
İÇİN TASARLANDI**

**TRAKTÖR SAHİPLERİ İÇİN
GELİŞMİŞ BİR DENEYİM
VE TAM BİR İÇ HUZURU**

MFconnect

HER YERDE VE HER ZAMAN BAĞLANTIDA.

5 YILLIK ABONELİK STANDART
OLARAK SUNULUR.

MF CONNECT İLE DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ,
OPTİMİZE EDİLMİŞ BAKIMLAR VE AKILLI HİZMETLER.

MAKİNE SAHİBİ, BAYI VE TRAKTÖR -
%100 BAĞLANTIDALAR!

MF Connect, müşterilerin Massey Ferguson makinelerini yakından takip etmelerine olanak sağlayan bir filo izleme sistemidir.

Makine çalışmalarını ve ekipman çalışma parametrelerini mobil telefonda, tablette veya masaüstü bilgisayarda neredeyse gerçek zamanlı olarak görüntülemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bu sistem, araç sahiplerinin ve yöneticilerin çalışmaları daha etkin bir şekilde yönetmesini mümkün kılarak, uzaktan arıza teşhisiyle işletim verimliliğini arttırmaya yardımcı olur ve optimum çalışma süresi sağlar.

MFcare

**MF Care ile maliyetlerinizi sabitleyin ve
MF 8S Xtra traktörünüz için optimum
performansı garanti edin.**

MF Care Hizmeti ve uzatılmış garanti sözleşmeleri, ödeme koşullarınıza ve çalışma saati ihtiyaçlarınıza uymak için esnek bir yapıya sahiptir. Düzenli servis hizmeti, koruyucu bakım sağlar – hataların bir sorun haline gelmeden önce tespit edilmesine ve iş kesintisi sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur. Orijinal AGCO Parts parçalarının kullanıldığı, eksiksiz bir bayi servisi geçmişi de makinenin artık değerini arttıracaktır.

- ▶ Traktörünüzün artık değerini maksimuma çıkarmanıza yardımcı olur
- ▶ Esnek koşullar ve uzun dönemli fiyat paketleri
- ▶ Kayıttan itibaren 12 aya kadar mevcuttur
- ▶ Deneyimli MF teknisyenleri tarafından yerinde veya tesiste servis hizmeti sağlanır

	SILVER	GOLD
DETAYLAR	DÜZENLİ BAKIM SÖZLEŞMELERİ Servis Paketi, tüm belirlenmiş bakım çalışmalarını sabit fiyatlar üzerinden kapsar.	UZATILMIŞ GARANTİ Onarım masraflarına (yırpanma hariç) karşı güvence sağlar. Seçenek olarak muafiyetli ve muafiyetsiz tarifeler mevcuttur.
MAKİNE TÜRÜ	Tümü	Tümü
	–	Makineniz** MF Connect ile çalıştığında daha düşük fiyatlardan faydalanabilirsiniz
DÜZENLİ BAKIM*	✓	✓
ONARIM MALİYETİ	–	✓
MUAFİYETLİ	–	Seçenek: €0, €190, €490
*AGCO tarafından belirtilen liste fiyatı sadece uzatılmış garantiye aittir ve bakımı içermez. **Sadece belirli modeller için geçerlidir. – Mevcut değil		

**MASSEY FERGUSON KAPSAMLI VE ETKİN
BİR SERVİS YELPAZESİ SUNAR**

					
6.000 saat 5 yıl	3.000 saat 5 yıl	50.000 balya 5 yıl	6.000 saat 5 yıl	2.000 saat 3 yıl	25.000 balya 3 yıl
Sadece ISOBUS uyumlu makineler					

PARÇA VE SERVİS

ÖMÜR BOYU DESTEK

Tarım makinelerinin satın alımı, sahipliği ve bakımı komplike bir iş olabiliyor ve bu nedenle mükemmel bir yedek parça ve destek sistemine sahip olduğunuza dair içinizin tamamen rahat olması çok önemlidir. Massey Ferguson olarak müşterilerimize, yaptığınız işten gerçekten anlayan uzman bayi ağımızın size özel hazırlanan, hızlı cevap veren ve samimi destek güvencesini sunuyoruz.

Artık servis dışı olduğu için bir makinenin Parça ve Servis hizmeti bulunmaması gibi herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Massey Ferguson makinenize sahip olduğunuz süre boyunca yanınızdayız.

Sattığımız her makineyle gurur duyuyoruz ve onun tüm sorumluluğunu alarak anahtarı her çevirdiğinizde makinenizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamayı başlıca vazifemiz olarak görüyoruz.

“Günlü bakımın hızlı ve kolay olmasını ve böylece ailemle daha fazla zaman geçirebilmeyi istiyorum.”

MF 8S XTRA HIZLI, BASIT, KOLAY VE UYGUN MALİYETLİ BİR RUTİN BAKIM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI.

Günlük bakımı hızlı, kolay ve basit hale getirmek için stili ve pratikliği bir araya getirerek, traktörünüzün bakım stresinin üstünüzden kalkmasını, daha fazla verimlilik için daha kısa zamanda tarlaya ulaşmanızı ve bir miktar boş zaman kazanmanızı sağladık. Massey Ferguson MF 8S Xtra Serisi bir traktörle, güne hazırlanmak için işletmede harcanan süre minimumda tutulur.

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Günümüzün çiftçilik ihtiyaçları, işiniz için optimize edilmiş makineler gerektiriyor. Massey Ferguson makinenizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak amacıyla çok geniş bir seçenek ve aksesuar yelpazesi sunuyoruz; ön yükleyiciler, ağırlıklar, ekstra spool valfler ve hidrolik debilerden, otomatik rehberlik sistemine kadar çok çeşitli seçenekler yer alıyor. Üst düzey konforunuz için koltuk seçenekleri, ses sistemleri, içecek soğutucular ve çok daha fazlası bulunuyor.

Sunduğumuz her ürün, mühendislerimiz tarafından, makinenizle optimum uyumluluk, güvenlik, dayanıklılık ve performans dahil olmak üzere her açıdan incelenir. Tüm gerekli kurulum aletleri ve gerekli bilgi elinin altında olan Massey Ferguson bayinizden, üst düzey uzmanlığa sahip bir hizmet alırsınız.



Motor hava filtresinin erişimi ve temizliği çok kolaydır.



Temizlemek üzere kabin hava filtresini çıkarmak için kolay erişim.



Ön aks ve ince belli kaporta tasarımı yağ çubuğu ve filtresine erişimi kolaylaştırır.



Kolayca erişilebilen soğutma paketi temizliği hızlı ve kolay hale getirir.



Yakıt ve AdBlue® depolarınızı doldurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.



THE
PERFECT
FIT

PARÇA VE SERVİS

MASSEY FERGUSON MAKİNESİZİ
SATIN ALDIĞINIZ ANDAN İTİBAREN

SATIŞ SONRASI EKİBİMİZİN

UZMANLIĞI İLE DESTEKLENİRSİNİZ.

Kazancınızı ve verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için her zaman yanınızda.

Makinenizin en iyi performansı göstermesi için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.



MAKİNEZİNİZ KONUSUNDA UZMAN

Servis, bakım ve onarımlar için Massey Ferguson Bayinize başvurabilir, en yeni akıllı tarım çözümleri, inovatif aksesuarlar ve yedek parçalar konusunda onların tavsiyelerine güvenebilirsiniz.

Massey Ferguson Bayiniz, yağlardan ve akülerden AdBlue® ve bakım kitlerine kadar ihtiyacınız olan tüm temel malzemeleri size sağlayacaktır.

Yetenekli teknisyenleri ve uzman personeliyle bayilerimiz her zaman mükemmel bir müşteri hizmeti sunmaktan gurur duyar.



ORİJİNAL PARÇALAR, ORİJİNAL DEĞER

Sınıfının en iyi bulunabilirlik düzeyine sahip üstün kaliteli parçalar - AGCO Orijinal Parçalar uygun maliyetle mükemmel kalite sunar. Massey Ferguson'unuzla mükemmel uyum sağlayacak şekilde üretilirler. Makinenizin değerini ve çalışma sürenizi korumak için tasarlandılar.

AGCO Parts parçaları, bir Massey Ferguson Bayisi tarafından takıldığında, işçilik dahil olmak üzere 12 ay garanti kapsamındadır.



AGCO FINANCE

İŞİNİZİ BÜYÜTMENİZİ
SAĞLAYACAK ORTAĞINIZ.

Massey Ferguson'un finansal hizmetler sağlayıcısı olarak, dünyanın en iyi tarım ekipmanlarını kullanmanızı veya onlara sahip olmanızı sağlayan özel finans ve sigorta çözümlerimizle MF ekipmanınızı edinmenize yardımcı oluyoruz.

Tam Güvenilirlik: Dünya çapında 30 yılı aşkın tarım sektörü deneyimi.

Tam Kolaylık: MF Bölge Bayiniz aracılığıyla rahatlıkla temin edilebilir.

Tam Ortaklık: Tüm iş döngünüz boyunca, her aşamada yanınızdayız.



MASSEY FERGUSON KOLEKSİYONU

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUZ
KADAR ŞIK VE TARZ
GÖRÜNEBİLİRSİNİZ.

Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapınız:

Shop.MasseyFerguson.Com



MF BY YOU

SİZİN MF'NİZ

SİZİN İHTİYAÇLARINIZ

Massey Ferguson, her müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyor. Ayrıca her çiftçinin farklı ihtiyaçları olduğunu da biliyoruz. İşte bu nedenle, traktör sahiplerinin verimliliği ve konforu artırmasına, performansı yükseltmesine ve çalışmalarını geliştirmesine olanak sağlamak için tasarlanmış, fabrika montajlı çok çeşitli ekipman seçenekleri sağlayan MF By You uygulamasını sunuyoruz.

Kapsamlı seçenek yelpazesi deri koltuk, jantlar, lastikler gibi pek çok ekleme sunarak çiftçilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine tam

olarak uyan doğru traktörü yaratabilmelerini sağlıyor.

Tüm modifikasyonlar ve eklemeler özel eğitilmiş mühendisler tarafından gerçekleştiriliyor ve yapılan işlemlerin yasal düzenlemelere ve homologasyon şartlarına uygun olması sağlanıyor. Ayrıca, fabrika tarafından belirlenen aynı sıkı kalite standartlarına göre hazırlanıyorlar ve aynı MF garantisiyle kapsanıyorlar.

MF
by you

MF 8S XTRA'NIZI SİZE ÖZEL VE ÇİFTLİĞİNİZ KADAR ÖZGÜN HALE GETİRİN

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR		
6 silindirli AGCO POWER Stage 5 motor	●	●
Hafızalı devir kontrolü özellikli motor	●	●
HLA (Hidrolik Supap Ayarlama)	●	●
Ekstra rölanti motor devri (750 dev/dak)	●	●
Motor Blok Isıtıcı	○	○
Ters Üfleme Fan	○	○
ŞANZİMAN		
Power Shuttle kolu	●	●
Sağ elden mekik (shuttle)	●	●
Kolçakta Multipad Kumanda Kolu (ISOBUS Uyumlu)	●	●
Dyna E-Power - 40 km/s Süper Eko - Hız Eşitleme (Speedmatching) ve Autodrive	●	●
Dyna E-Power - 50 km/s Eko* - Vites Hızı Eşitlemesi (Speedmatching) ve Autodrive	○	○
Dyna-VT 40 km/s Süper Eko	-	●
Dyna-VT 50 km/s Eko	-	○
4 hızlı seyir kontrolü	●	●
Frenle boşa alma özelliği	●	●
ParkLock (Park Freni)	●	●
KABİN		
Manüel ayarlı Standart Klima	●	-
Çok bölgeli akış yönetimine sahip Otomatik Klima	○	●
Tavan penceresi	●	●
Isıtmalı ve yan amortisörlü Otomatik Hava Süspansiyonlu Döner Koltuk	●	○
Isıtmalı, havalandırmalı ve yan amortisörlü, Yarı Deri Otomatik Hava Süspansiyonlu Döner Koltuk	-	●
Deri paketi (Koltuklar, paspaslar, direksiyon simidi)	○	○
Emniyet Kemerli Hostes Koltuğu	●	●
Mekanik kabin süspansiyonu	●	○
Aktif mekanik kabin süspansiyonu	○	●
Radyo/Ön Aux. girişi/ Bluetooth/USB konektörü - entegre mikrofon - Kolçak üzerinde kontroller	●	●
Radyo/Ön Aux. girişi/ Bluetooth/USB konektörü/DAB+ - entegre mikrofon - Kolçak üzerinde kontroller	○	○
Eğlence paketi (Android Auto / Apple Car Play ve Focal hoparlörler)	○	○
Elektrikli Buz Çözücülü ve Ayarlamalı, Teleskopik Geniş Açılı Aynalar	○	●
Sağ taraf yıkayıcı/sileceği	○	○
Arka cam için buz çözme sistemi	○	○
Düşey Ayar Belleğine Sahip Ayarlanabilir Direksiyon Mili	●	○
Düşey Ayar Belleğine ve SpeedSteer Özelliğine Sahip Ayarlanabilir Direksiyon Mili	○	●
Direksiyon topuzu	○	○
Radar ve kayma kontrolü	○	●
Dijital MF vDisplay	●	●
9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (Traktör ayarları yönetimine sahiptir ve ISOBUS entegredir; seçenek olarak, radyo ve telefon arayüzü, MF E-Yükleyici, kameraya hazır olma özelliği ve MF Guide uyumluluğu)	○	●
9" dokunmatik ekranlı Fieldstar 5 terminal (ISOBUS, kameraya hazır ve MF Guide uyumlu)	○	○
Römork dümenleme aksı yönetimi	○	●
Dual Control	○	●
Sıra Başı Yönetimi Sistemi	○	●

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TEKNOLOJİ		
ISOBUS kapasitesi ve arka soket	○	●
Ön ISOBUS soketi	○	○
MF Guide Kurulumuna Hazır	○	●
MF Guide PTx Trimble Metre Altı	○	●
"Go Mode" ile birlikte MF Guide Novatel SM / CM NTRİP / CM Radyo ve NTRIP	○	○
"Go Mode" ile birlikte MF Guide PTx Trimble CM NTRİP / CM Radyo ve NTRIP	○	○
Section Control (Bölüm Kontrolü) (96 bölüm) ve Variable Rate Control (Değişken Oran Kontrolü) (5 ürün)	○	○
Gelişmiş Rehberlik hattı - tek yol hattı ve dış hat bölümleri	○	○
MF AutoTurn ve Autoheadland	○	○
TaskDoc Pro	○	○
Traktör Ekipman Yönetimi (Dyna-VT Şanzimanda)	-	○
5 yıl ücretsiz abonelikte Connect Telemetri	●	●
Entegre tavan kamerası	○	●
ŞASİ VE HİDROLİKLER		
Spool valflerin tam mekanik kontrolleri	○	-
Spool valflerin elektriksel ve mekanik kontrolleri	●	-
Spool valflerin elektriksel kontrolleri	-	●
Hidrolik dekompresyon kolları	○	●
Efficient elektrohidrolik Çok Fonksiyonlu Kumanda Kolu	○	-
Exclusive elektrohidrolik Kumanda Kolu	-	○
Multipad'de mikro kumanda kolu	●	●
Ön yükleyici alt şasisi, elektrikli valf ve kumanda kolu	○	○
Ön yükleyici alt şasisi, elektrikli valf ve kumanda kolu + MF E-Loader	○	○
P/T/LS/D kaplinlerle Power Beyond özelliği	○	●
Dyna E-Power - 110 l/dak CCLS	○	○
Dyna E-Power – 150 l/dak CCLS	●	●
Dyna E-Power – 205 l/dak CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 l/dak CCLS	-	●
Dyna E-Power / Dyna-VT– 205 l/dak CCLS ECO	○	○
Aktif Taşıma Kontrolü özelliğine sahip elektronik askı kontrolleri	●	●
Otomatik PTO fonksiyonu	●	●
Elektrikli PTO devir seçimi	●	●
Otomatik 4 Teker Çekiş ve Otomatik Diferansiyel Kilidi fonksiyonları	●	●
Bir veya iki ön hata sahip entegre ön askı sistemi	○	○
Entegre Ön PTO (1000 dev/dak)	○	○
ELEKTRİK DONANIMI		
Ana Şalter ve Takviye Çalıştırma Noktası	●	●
Çamurluklar üzerinde harici kaldırma kontrolü	●	●
Çamurluk üzerinde harici PTO start/stop kontrolü	●	●
Çamurluk üzerinde harici uzaktan valf kontrolü	●	●
Marka imzasına sahip lambalarıyla, 16 LED çalışma lambası	○	●
360° Paketi: Marka imzasına sahip lambalarla 20 adet LED çalışma lambası + trabzanlarda LED yol lambaları	○	○
Geri giderken otomatik yanan arka lambalar	-	●
LED tepe lambaları	○	●
DiĞER DONANIMLAR (ÖZELLİKLER ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞEBİLİR)		
140 mm stroklu süspansiyonlu ön aks	●	●
Yaylı ön çamurluklar	○	●
ABS soketli çift hatlı hidrolik römork frenleri	○	○
Pnömatik römork frenleri	○	○
ABS soketli pnömatik ve çift hatlı hidrolik römork frenleri	●	●
CTIS: Harici kompresörlü veya kompresörsüz Merkezi Lastik Şişirme Sistemi	○	○

- Standart özellik
- İsteğe bağlı
- Mevcut değil
- * Pazar mevzuatlarına bağlıdır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motor Tipi		AGCO POWER					
Silindir sayısı/valf sayısı/motor hacmi	No./No./cm³	6 / 4 / 7.400					
Çap / Strok	mm/mm	108 / 134					
Hava emişi		Elektronik wastegate valfi ve intercooler bulunan turbo					
Enjeksiyon tipi		Common rail enjeksiyon sistemi					
Fan tipi		Viscotronic					
Maksimum hp	✚ ISO hp (kW)	205(151)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)
Maksimum hp'de motor devri	dev/dak	1.850					
1.000 - 1.500 dev/dak'da maksimum tork	✚ Nm	950	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280
EPM ile azami güç	hp (kW)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)	-
EPM ile maksimum tork 1.000–1.500 dev/dak	Nm	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280	-
PTO şaftında maksimum kullanılabilir güç (OECD, hassasiyet +/- %3)	hp (kW)	186(137)	199(146)	216(159)	231(170)	249(183)	268(198)
Yakıt deposu hacmi	litre	460 (Dyna-VT ile 500)					
AdBlue® deposu kapasitesi	litre	43					
Servis aralığı	saat	600					
Dyna E-Power Şanzıman							
Vites sayısı	ileri/geri	Autodrive'da 28/28				-	
1.500 dev/dak'da en düşük hız	km/s	1,9				-	
43 km/s Süper Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.300				-	
53 km/s* Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.600				-	
Dyna-VT Şanzıman							
Vites sayısı	ileri/geri	Sürekli değişken şanzıman					
Tarla hız aralığı	km/s	İleri: 0,1-30 km/s - Geri: 0,1-16 km/s					
Yol hız aralığı	km/s	İleri: 0,1-50 km/s* - Geri: 0,1 - 38 km/s					
40 km/s Süper Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.400					
50 km/s* Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.550					

Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satıştan önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson bayisine doğrultılması gereklidir.

		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Arka Askı Sistemi ve Hidrolik Sistem							
Alt kol tipi	KATEGORİ	Kategori 3					
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	10.000					
Standart hidrolik tipi ve maks. akış	l/dak	Yüke Duyarlı Kapalı Devre 150 l/dak (Dyna-VT şanzıman ile mevcut değildir)					
Hidrolik tipi ve maks. akış - Seçenek 1	l/dak	Yüke Duyarlı Kapalı Devre 110 l/dak (Dyna-VT şanzıman ile mevcut değildir)					
Hidrolik tipi ve maks. akış - Seçenek 2	l/dak	Yüke Duyarlı Kapalı Devre 205 l/dak (Dyna-VT şanzımanında standart)					
Hidrolik tipi ve maks. akış - Seçenek 3	l/dak	Yüke Duyarlı Kapalı Devre 1.650 dev/dak'ta 205 Eko / 1.850 dev/dak'ta 270 l/dak					
Maksimum basınç	Bar	200					
Maksimum arka spool valf sayısı		5					
PTO (Arka)							
Motor devri							
540Eko/1.000 (sadece Dyna-VT)	dev/dak	1.577 / 1.882					
1.000/1.000 Eko (sadece Dyna-VT)	dev/dak	1.882 / 1.605					
540/540Eko/1.000/1.000Eko (sadece Dyna E-Power)	dev/dak	1.867 / 1.499 / 1.903 / 1.528				-	
Mil çapı	İnç	6 / 21 veya 1" ¾ 20 freze					
Ön Askı ve Ön PTO							
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	4.800					
Maksimum ön spool valf sayısı		2					
1.000 ön PTO devrinde motor devri	dev/dak	1.920					
Jantlar ve Lastikler (Tüm lastik ürün yelpazesi mevcuttur. Lütfen Bayinize danışınız)							
Ön		VF 600/70 R30 - 600/65 R28 (standart) - 710/55 R30		VF 600/70 R30 - 600/70 R30 (standart) - 710/55 R30			
Arka		VF 650/75 R42 - 650/75 R38 (standart) - 900/50 R42		VF 650/75 R42 - 650/85 R38 (standart) - 900/50 R42			
Ağırlıklar (Yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen Bayinize danışınız)							
Minimum ağırlık / ortalama ağırlık / maksimum ağırlık	kg	8.700 / 10.000 / 13.700					
Maksimum Brüt araç ağırlığı*	kg	16.000					

✚ ISO 14396 - Mevcut değil * Pazar mevzuatına bağlıdır

EBATLAR

		Dyna E-Power	Dyna-VT
A Dingil mesafesi	m	3,05	
B Ön askıdan arka askı kollarına toplam uzunluk	mm	5.375	
C Arka aksın merkezinden MF Connect antenlerinin tepesine kadar yükseklik	mm	2.390	2.410
D Toplam yükseklik	mm	3.390	3.410



BEKLENTİLERİNİZİN
AŞMAK İÇİN
TASARLANDI





www.MasseyFerguson.com.tr

www.facebook.com/masseyfergusonTUR

x.com/MF_EAME

[Instagram.com/MasseyFergusonTur](https://www.instagram.com/MasseyFergusonTur)

www.YouTube.com/@masseyfergusonturkiye2341



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO Corporation | A-TR-18334 | 2025 Türkçe



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**